



成都蓉生药业有限责任公司  
Chengdu Rongsheng Pharmaceutical Co., Ltd.

中国四川省成都市高新区起步园科园南路7号  
No.7 Keyuan South Road, Hi-tech Zone, Chengdu,  
Sichuan, P.R.C  
邮编 Code: 610041 电话 Tel: 86-28-85281036  
传真 Fax: 86-28-85281039

# 产品签发合格证

## Certificate for the Release of Products

证书编号/Certificate No.: RS-0212-2018037

产品名称/Name of the Product: 静注人免疫球蛋白 (pH4)

商品名/Trade Name of the Product: 蓉生静丙

产品批号/Lot No.: 201802B015

剂 型/Dosage Form: 注射剂

规 格/ Specification: 5% 50ml 2.5g/瓶

生产日期/ Manufacturing Date: 2018年2月23日

有效期至/Valid Until: 2021年2月22日

批量/出口量/Lot Quantity/Export Quantity: 18377 瓶


经生产过程质量控制和制造及检定记录审查, 本批产品符合《中国药典》2015年版相关规定, 并取得批签发合格证明, 准予放行。

The product mentioned above has passed the check of the process quality control and the production/test records. It complies with the provisions of the release of Chinese Pharmacopoeia (2015 Edition) and obtains the certification for the release of biological products, approved for release.

质量授权人/Qualified Person:

(official seal 公章)

2018年6月4日 /4<sup>th</sup> Jun. 2018



# 生物制品批签发证明

## Certificate for the Release of Biological Products

批签蜀检201800322

LRE201800322

产品名称 Generic Name	静注人免疫球蛋白 (pH4)		
生产企业 Manufacturer	成都蓉生药业有限责任公司		
地址 Address	四川省成都市高新区起步园科技园南路7号		
收检编号 Regis. No	E201800497	批号 Lot No.	201802B015
剂型 Dosage Form	注射剂	规格 Strength	5% 50ml 2.5g/瓶
有效期至 Expiry Date	2021年2月22日	签发量 Quantity	18377瓶

经审查, 上述制品符合生物制品批签发的有关规定, 予以签发。

The product mentioned above complies with the relevant provisions for lot release of biological products and is approved for release.

本证明系至少基于对企业申报的产品批制造及检验记录摘要的审查而签发。

As a minimum, This certificate is based on review of the summary protocol of manufacturing and control.

签发人:

Issued

二〇一八年五月二十八日

28 2018 批签发专用章 (川)



## 产品检定报告

### Certificate of Analysis for Finished products

品名 Product Name	静注人免疫球蛋白(pH4) Human Immunoglobulin(pH4) for Intravenous Injection	剂型 Dosage Form	注射剂 Injection
产品批号 Batch No.	201802B015	规格 Size	5% 50ml 2.5g/瓶 5% 50ml 2.5g / bottle
生产日期 Manufacturing Date	23/02/2018	有效期至 Valid Until	22/02/2021
检定依据 Testing According to	静注人免疫球蛋白(pH4)产品质量标准 QA-Q8.2.4-003 Human Immunoglobulin(pH4) for Intravenous Injection quality specification QA-Q8.2.4-003	报告编号 Report No.	BD2018015-026
检定项目 Test Items	标准规定 Specification	检定结果 Test Results	
鉴别试验 Identity	免疫双扩散法 Double Immunodiffusion 免疫电泳法 Immunoelectrophoresis	仅与抗人的血浆产生沉淀线 Only a precipitation line with anti-human plasma 主要沉淀线应为 IgG The main precipitation line shall be IgG as compared with normal human plasma 应为无色或淡黄色澄明液体, 可带轻微乳光, 不应出现浑浊。 Clear, colourless or light yellow liquid, slightly opalescence may occur but without turbidity	符合规定 Conform to 符合规定 Conform to
外观 Physical Inspection			符合规定 Conform to
可见异物 Test for Visible Particles		应符合规定 Conform to specification	符合规定 Conform to
不溶性微粒检查 Test for undissolvable particulate		应符合规定 Conform to specification	符合规定 Conform to
渗透压摩尔浓度 (mOsmol/Kg) Test for Osmole Concentration		≥240	327
装量(ml) Filling Quantity(ml)		≥50	符合规定 Conform to
热稳定性试验 Thermostability Test		应符合规定 Conform to specification	符合规定 Conform to
pH		3.8~4.4	4.2
蛋白质含量 (g/L) Protein content (g/L)		≥50.0	
蛋白质总量 (g/瓶) Total Protein (g/bottle)		≥2.5	
纯度 % Purity %		≥95.0	
糖含量(g/L) Sugar Content(g/L)		麦芽糖含量为 90~110 Maltose content shall be 90~110	97
分子大小分布 % Distribution of molecular size %		IgG 单体+二聚体含量≥95.0 IgG monomer+dimmer content ≥95.0	98.9

成都蓉生药业有限责任公司  
 产品检验专用章  
 26  
 98.9

### 产品检定报告

#### Certificate of Analysis for Finished products

品名 Product Name	静注人免疫球蛋白(pH4) Human Immunoglobulin(pH4) for Intravenous Injection		剂型 Dosage Form	注射剂 Injection
产品批号 Batch No.	201802B015		规格 Size	5% 50ml 2.5g/瓶 5% 50ml 2.5g / bottle
生产日期 Manufacturing Date	23/02/2018		有效期至 Valid Until	22/02/2021
检定依据 Testing According to	静注人免疫球蛋白(pH4)产品质量标准 QA-Q8.2.4-003 Human Immunoglobulin(pH4) for Intravenous Injection quality specification QA-Q8.2.4-003		报告编号 Report No.	BD2018015-026
检定项目 Test Items		标准规定 Specification		检定结果 Test Results
抗-HBs 效价(IU/g 蛋白质) Anti-HBs Potency(IU/g of protein)		≥6.0		35.2
白喉抗体效价(HAU/g 蛋白质) Diphtheria Antibody titer(HAU/g of protein)		≥3.0		
PKA(IU/ml)		≤35		
抗补体活性(%) Anticomplement Activity(%)		≤50		
抗A血凝素 Anti-A Hemagglutinins		≤1:64		1:16
抗B血凝素 Anti-B Hemagglutinins		≤1:64		1:16
无菌检查 Sterility Test		应无菌生长 No microbial growth		无菌生长 No microbial growth
异常毒性检查 Test For Abnormal Toxicity		豚鼠试验 Guinea pigs 小鼠试验 Mice	豚鼠健存, 且无异常反应, 体重增加 Guinea pigs remain healthy and survive, increase of body weight 小鼠健存, 且无异常反应, 体重增加 Mice remain healthy and survive, increase of body weight	符合规定 Conform to 符合规定 Conform to
热原检查 Pyrogen Test		应符合规定 Conform to specification		符合规定 Conform to
HIV-1/HIV-2 抗体 HIV-1/HIV-2 antibody test		阴性 Negative		阴性 Negative
HCV 抗体 HCV antibody test		阴性 Negative		阴性 Negative
(以下空白) blank below				
检定结论: Test Conclusion:		合格 Conform to the specification		
报告人 Reported by	[Signature]		报告日期 Date	2018.04.04
复核人 Checked by	[Signature]		质量检定部负责人 QC Dept. Head	[Signature]

